Kutlaksky biely

Vass8R07s121-125

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1474

established to the

Kutlaksky 8 R7s. 121-125







Désignation: Kutlansky biely
CHARGE: Année:
Véraison: 28.7
Waturité: 12.9.88
Will.: 4, Pour.: 0 + H
GRAPPE: G - M - P - Dim.: 11

L - M - C

Vigueur: 3
PORT: érig - 1/2 érig - couché
BAIE: Année:

TG - G - M - P - Dim.: 20
disc. - Sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
COULEUR: Bl. - Gr. - Rs - Rg - N.
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

S1 0 Avec pépins - apyrène
S2 0
S3 3 JUS: inc. - coloré
S4 2
S5 0

dantanlaataalaataalaataal

<u>Luntonloote</u>aloretoolor

NOM Kutlaksky

<u> Lumburdanda</u>ndandarda

EMPLACEMENT 8 R7 A 121. 125

		début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité
1	4	27.3	31,3	0								
	1	27.3		0								
3		23,3	27.3	0								
4	4	23.3		0					_			
5	2	23,3	27.3	0								
	15	1	29.3	0	0	1	'			Post w	u and	26
			+2							Port m Viguen	3	7
			12							J		

NOM Kutlabsby

EMPLACEMENT 8 R 7 121- 125

Débourrement Nbre début mi/déb grap Nbre Floraison Véraison début mi/v fin Ferti-Souche yeux lité Maturité 4 8 4 5 4 1 0 54 84 283 1.4 2 2 3.6 6.6 9.6 28.7 1.8 4.8 12.19

283 0 Pourriture: © Port: m'eng' Vigueur: 3 moyenne

1.4 +2 +4 4 283 1.4 3 4 4 5

ANNEE 1989 NOM Kutlaksky biely EMPLACEMENT 8 R7 x 121-125

doutonlantanlantanlantanl

mi

. . .

<u>Uminologi</u>o de controlo

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Fl début	oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4 3	46.3	23 3 · 23 3 · 23 3 · 13 3 ·	101	1,5	£4.5	305	56	17.7	247	2,8	21.8+2
Pourriture: 0 Mill.: 2% Port: Mi suige Vigueur: 3,5												

ANNEE 1930 NOM Kutlaksky biely EMPLACEMENT 8 R7 A 121-125 Débourrement début mi/déb Floraison Véraison début mi/f fin début mi/f fin Nbre Ferti-Nbre Souche yeux grap lité Maturité 2 3 4 Pourriture : Vigueur : Mullerande

and the of the contract of

ANNEE 1991 NOM Kutlaksky biely EMPLACEMENT 8 Rg 7 1121-125

dunturlarindarindarind

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Nerti-	Rio	raison	_ _fin	Véi début	raison mi/v	fin	Maturité
i	6			100			The manufacture of the second		-galle	sècles		
2	6			1								
3	4			0	Grappe	: G -	M - P	Dim :		Compa	cité	L - M -C
4	4	-		0	Pour :		Mill	<u>L</u> :				
5)	4			0	Baie:					1 6		
					Couleur		sph-ell Gr-Rs-B				- 00	loré
					Saveur							,1016
					Pépins							
					Port :	¿ eria	Je.	Vi	gueur	: 3,5		
	Springer & party											
	1											

Late of the second		and the second second										
ANNEE 1932												
NOM Kutlaksky liely EMPLACEMENT 8 R7 121.125 plus de 8 le												
211	, A	accars, of	7						M	1		
ni e												
Souche	Nbre	Débourremen	Nbre	Ferti-	Flora		Véraison					
Bouche	yeux	début mi/dél	grap	lité	début	ni/f	fin	début	mi/v	fin	Maturité	
			1		27.5 3	0.5	1.6					
1	5		1	2		+8	6					
2	4		0	: 		+ 0		1				
3	2		0	Grappe	: G - M	1 - P	Dim	e o	Compa	cité	: L - M- C	
			4	Pour :		Mil						
4	2		2		TG - G			Dim:				
5	3		0		disc-sph				l-fus			
				Coule	ır : B-Gr	-Rs-	Rg-N	Jus	inc	- col	loré	
				Saveur	-: s - m	n - a	r - f	ox - he	erb			
				Pépins	: avec	- ap	yrène					
				Port :			V	igueur				
7												
	!											

ANUEE: 1996 MOM Kutlaksky biely DMPLACEDENT 8 N.7 121 125 Nbre Débourrement Ubre Véraison Ferti-Floraison Maturité iche debut mi/v fin lité debut mi/f | fin début mi/déb grap уечх 25.31 18.3 0 1 183 253. 3 0 2 3 3 Compacitó: L - M -C Grappe : G - M - P Dim : 18.3 22,3 4 Pour : Mill : 4 Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Popins : avec - apyrène Vigueur : ... Fort:

ANUEL: 1997 MOM kutlahsky biely MPLACEMENT 8 R & S 121-125 ni

Unntimbunti

Débourrement Thre Nbre Ferti-Floraison Véraison iche debut mi/v fin Maturite debut mi/deb уеих grap lité debut mi/E | fin 195 265 0 2 +10 6 0 3 4 Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C 21 MTL Pour : Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: 12TL 3 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herbPopins : avec - apyrène Fort : Vigueur : ...

danta danta danta danta d

<u>Juntondonti</u>ndontodo

Kutlaksky

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

28 R7 s- 121-125 (3.121)

<u>doutenheutenheutenheuten</u>d

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui D- moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ()- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 71-est duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :

Kutlaksky

Emplacement :

elos 8 R7 A. 121-125 (3121)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ().

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 85

Désignation : Emplacement : Kutlaksky clos 8 R7 5-121-125 (2121)

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6.)

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo85

Kutlaksky clos 8 R7 8-121-125 (2121)

dontodontodontodontod

Désignation : Emplacement :

Juntanlanta

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre Q - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

limbe: plan D - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté bliss.

lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 9 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 9
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) particllement coloré 2 autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre : Kurthalesky
Désignation : 8 R7 > 121-125 (54)
Emplacement :

ties millerander

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 11 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 34 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19 x 19).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 1292

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 1342

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

.Calvo88

dantadantadantadahili

Kutlaksky 8 R7 s 121 - 125 (s.121) EMPLACEMENT :

<u>Junton landa</u>n landari balan

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (27).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) .

: saillant (1) - effacé(2) .

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4)

N° d'ordre : Désignation : Kutlaksky Emplacement : 8 R 7 A 121 - M25

```
Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - 6
: 7 - 8 - 9
Sexe
L1/L2
                                   : 10 - 11
L2/L
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert
                                    : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 + 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                  : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : 40 - 41
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                         : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90